


BREEAM® DE BREEAM® AT	AH22-NB Anwendungshilfe	 Industrie Service
Dok.Nr.: <i>AH22-NB-v1.2</i>	Anerkannte Zertifikate für VOC-Emissionen von Bauprodukten	

Dieses Dokument nimmt Bezug auf die Anwendung folgender Systemvarianten nach BREEAM

- BREEAM DE Neubau 2018
- BREEAM AT Neubau 2019

Im Folgenden BREEAM Neubau genannt.

EINLEITUNG

In der Kategorie Gesundheit und Wohlbefinden werden in einigen BREEAM Systemen Punkte für die Wahl von Materialien vergeben, die die Emissionen von Bauprodukte in die Innenraumluft, wie Formaldehyde oder flüchtige organische Verbindungen (VOC), minimieren. Hierbei sind die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte gemäß anerkannter Leistungs- und Prüfstandards zu erfüllen. Die BREEAM- konformen Leistungs- und Prüfstandards basieren auf aktuellen europäischen (EN) und internationalen (ISO) Normen.

Zweck dieser Anwendungshilfe ist die Veröffentlichung einer Liste von Zertifikaten/Labels, die eine gleichwertige oder bessere Leistung fordern als die aktuellen BREEAM-Anforderungen und daher zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen verwendet werden können. Diese Anwendungshilfe sollte in Verbindung mit den Bewertungsrichtlinien, die im technischen Handbuch enthalten sind, gelesen werden.

VON BREEAM ANERKANNT ZERTIFIKATE/LABEL

Tabelle 1 und 2 enthalten eine Liste der Zertifikate/Label für Emissionen aus Bauprodukten, die von BREEAM anerkannt werden.

Die Version der anerkannten Zertifikate/Label für Emissionen aus Bauprodukten in Tabelle 1 und 2, entsprechen denjenigen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Anwendungshilfe in Kraft waren. Werden Zertifizierungsunterlagen aus einem der in Tabelle 1 und 2 aufgeführten anerkannten Zertifizierungssysteme verwendet, um Konformität mit BREEAM-Anforderungen nachzuweisen, müssen AuditorInnen sicherstellen, dass die Zertifizierung der aktuellen Version des anerkannten Zertifikats/Labels entsprechend gültig ist.

Diese Anwendungshilfe wird nach Bedarf von Zeit zu Zeit aktualisiert, um weitere Zertifikate/Labels aufzunehmen, die gleichwertigen oder besseren Standards aufweisen als die BREEAM Anforderungen und/oder um Neuerungen der Zertifikate/Label zu berücksichtigen.

Es ist zu beachten, dass die Aufnahme in die Liste der anerkannten Zertifikate/Label auf Anfrage erfolgt. Es wird sicherlich weitere Zertifikate/Label geben, deren Anerkennung durch BREEAM möglich ist.

Wenn AuditorInnen, KundInnen oder Zertifikat-/Labelbetreiber die Anerkennung weiterer Zertifikate/Labels beantragen möchten, müssen sie ein Antragsformular (BF1648) ausfüllen und es bei BRE Global zur technischen Genehmigung einreichen. Dafür ist eine Pauschalgebühr zur Deckung der Verwaltungs- und Überprüfungskosten zu entrichten.

Nach positivem Ergebnis des Anerkennungsprozesses wird die Anwendungshilfe 22 aktualisiert und das entsprechende Zertifikat/Label wird in die Liste aufgenommen.

Das Antragsformular BF1648, das alle Einzelheiten des Antragsverfahren enthält, ist bei der BRE Group erhältlich (E-Mail: breeam@bregroup.com).

erstellt/geändert: IS-BT-DIFN / SE 04/2025	Freigaben: IS-BT-DIFN / MR 05/2025	Seite 1 von 10
Datei: AH22_BREEAM NB HEA 02.docx	Rev.- Stand: 05/2025	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH



BREEAM® DE BREEAM® AT	AH22-NB Anwendungshilfe	 Industrie Service
Dok.Nr.: <i>AH22-NB-v1.2</i>	Anerkannte Zertifikate für VOC-Emissionen von Bauprodukten	


Tabelle 1: Von BREEAM anerkannte Zertifikate/Label für Emissionen aus Bauprodukten für BREEAM Systeme, die vor Dezember 2015 eingeführt wurden

Produkttyp	Anerkanntes Zertifikat/Label	1 Punkt	1 Punkt für herausragende Qualität	2 Punkte für herausragende Qualität	
Farben und Lacke	EU Ecolabel für Farben und Lacke	Ja	---	---	
	Indoor Advantage™ Gold – Building Materials ^[4]	Ja	---	---	
	Indoor Air Comfort®/ Indoor Air Comfort Gold®	Ja/Ja	---	---	
	Indoor Air Comfort USA	Ja	---	---	
	NF Environnement 130	Ja	---	---	
	TÜV SÜD Prüfzeichen „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft, Produktion überwacht“:				
	TM-07 Dispersionsfarben	Ja	---	---	
	TM-09 Farben frei von Konservierungsstoffen	Ja	---	---	
	TM-10 Dispersionsinnenputze	Ja	---	---	
TM-18 Spachtelmasse	Ja	---	---		
Holz-Paneele	AgBB	Ja	Nein	Nein	
	Blauer Engel	Ja	Nein	Nein	
	Danish Indoor Climate Labelling- Klasse 1/Klasse 2/Klasse 3	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Nein	Ja/Nein/Nein	
	eco INSTITUT Label	Ja	Ja	Nein	
	Französische VOC-Richtlinie – Klasse A+/Klasse A/Klasse B	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Nein	Ja/Nein/Nein	
	GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja	
	Indoor Advantage™ Gold - Building Materials	Ja	Ja	Ja	
	Indoor Air Comfort®/ Indoor Air Comfort Gold®	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja	
	Indoor Air Comfort USA	Ja	Ja	Ja	
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	Ja	Ja	
	natureplus® Umweltzeichen	Ja	Ja	Nein	

BREEAM® DE BREEAM® AT	AH22-NB Anwendungshilfe	 Industrie Service
Dok.Nr.: AH22-NB-v1.2	Anerkannte Zertifikate für VOC-Emissionen von Bauprodukten	


Produkttyp	Anerkanntes Zertifikat/Label	1 Punkt	1 Punkt für herausragende Qualität	2 Punkte für herausragende Qualität
Holz-Tragwerk	AgBB	Ja	Nein	Nein
	Blauer Engel	Ja	Nein	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling- Klasse 1/Klasse 2/Klasse 3	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Nein	Ja/Nein/Nein
	eco INSTITUT Label	Ja	Ja	Nein
	Französische VOC-Richtlinie – Klasse A+/Klasse A/Klasse B	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Nein	Ja/Nein/Nein
	GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja
	Indoor Advantage™ Gold - Building Materials	Ja	Ja	Ja
	Indoor Air Comfort®/ Indoor Air Comfort Gold®	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja
	Indoor Air Comfort USA	Ja	Ja	Ja
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	Ja	Ja
	natureplus® Umweltzeichen	Ja	Ja	Nein
Holzböden	AgBB	Ja	Nein	Nein
	Blauer Engel	Ja	Nein	Nein
	Belgische VOC-Richtlinie ^[5]	Ja	Nein	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling- Klasse 1/Klasse 2/Klasse 3	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Nein	Ja/Nein/Nein
	eco INSTITUT Label	Ja	Ja	Nein
	EU Ecolabel für Holzböden	Ja	Ja	Nein
	FloorScore®	Ja	Ja	Ja
	Französische VOC-Richtlinie – Klasse A+/Klasse A/Klasse B	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Nein	Ja/Nein/Nein
	GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja
	Indoor Air Comfort® / Indoor Air Comfort Gold®	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja
	Indoor Air Comfort USA	Ja	Ja	Ja
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	Ja	Ja
	natureplus® Umweltzeichen	Ja	Ja	Nein

erstellt/geändert: IS-BT-DIFN / SE 04/2025	Freigaben: IS-BT-DIFN / MR 05/2025	Seite 3 von 10
Datei: AH22_BREEAM NB HEA 02.docx	Rev.- Stand: 05/2025	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH

BREEAM® DE BREEAM® AT	AH22-NB Anwendungshilfe	 Industrie Service
Dok.Nr.: AH22-NB-v1.2	Anerkannte Zertifikate für VOC-Emissionen von Bauprodukten	

Produkttyp	Anerkanntes Zertifikat/Label	1 Punkt	1 Punkt für herausragende Qualität	2 Punkte für herausragende Qualität
Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge	AgBB	Ja	Nein	Nein
	Blauer Engel	Ja	Nein	Nein
	Belgische VOC- Verordnung ^[5]	Ja	Nein	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling- Klasse 1/Klasse 2/Klasse 3	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Nein	Ja/Nein/Nein
	eco INSTITUT Label	Ja	Ja	Nein
	FloorScore®	Ja	Ja	Ja
	Französische VOC- Verordnung – Klasse A+/Klasse A/Klasse B	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Nein	Ja/Nein/Nein
	Green Label Plus™	Ja	Ja	Ja
	GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja
	GUT	Ja	Ja	Ja
	Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold®	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja
	Indoor Air Comfort USA	Ja	Ja	Ja
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	Ja	Ja
	natureplus® Umweltzeichen	Ja	Ja	Nein
Abgehängte Deckenplatten	AgBB	Ja	Nein	Nein
	Blauer Engel	Ja	Nein	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling- Klasse 1/Klasse 2/Klasse 3	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Nein	Ja/Nein/Nein
	eco INSTITUT Label	Ja	Ja	Nein
	Französische VOC- Verordnung – Klasse A+/Klasse A/Klasse B	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Nein	Ja/Nein/Nein
	GREENGUARD Certified/ GREENGUARD Gold	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja
	Indoor Advantage™ Gold – Building Materials	Ja	Ja	Ja
	Indoor Air Comfort®/ Indoor Air Comfort Gold®	Ja/Ja	Ja/Ja	Nein/Ja
	Indoor Air Comfort USA	Ja	Ja	Ja
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	Ja	Ja
	natureplus® Umweltzeichen	Ja	Ja	Nein

erstellt/geändert: IS-BT-DIFN / SE 04/2025	Freigaben: IS-BT-DIFN / MR 05/2025	Seite 4 von 10
Datei: AH22_BREEAM NB HEA 02.docx	Rev.- Stand: 05/2025	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH

BREEAM® DE BREEAM® AT	AH22-NB Anwendungshilfe	 Industrie Service
Dok.Nr.: AH22-NB-v1.2	Anerkannte Zertifikate für VOC-Emissionen von Bauprodukten	

Produkttyp	Anerkanntes Zertifikat/Label	1 Punkt	1 Punkt für herausragende Qualität	2 Punkte für herausragende Qualität
Kleber für Bodenbeläge	AgBB	Ja	---	---
	Belgische VOC- Verordnung ^[5]	Ja	---	---
	Blauer Engel	Ja	---	---
	Danish Indoor Climate Labelling- Klasse 1/Klasse 2/Klasse 3	Ja/Ja/Ja	---	---
	eco-INSTITUT Label	Ja	---	---
	EMICODE EC 1 ^{PLUS} /EMICODE EC 1/ EMICODE EC 2	Ja/Ja/Ja	---	---
	FloorScore® ^[7]	Ja	---	---
	GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold ^[6]	Ja/Ja	---	---
	Indoor-Advantage™ Gold – Building Materials ^[7]	Ja	---	---
	Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold®	Ja/Ja	---	---
	Indoor Air Comfort USA	Ja	---	---
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	---	---
natureplus® Umweltzeichen	Ja	---	---	
Wandverkleidung	Blauer Engel	Ja	---	---
	TÜV SÜD Prüfzeichen „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht“:			
	TM-22 Tapeten	Ja	---	---
	TM-24 Akustikpaneele	Ja	---	---

- 1 BREEAM-Punkte für „Vorbildliche Qualität“ gelten nicht für das BREEAM UK Domestic Refurbishment Scheme.
- 2 Der Hersteller muss außerdem bestätigen, dass das Produkt in feuchten Räumen (z. B. Badezimmern, Küchen, Hauswirtschaftsräumen) pilz- und algenbeständig ist.
- 3 Der Hersteller muss außerdem bestätigen, dass das Produkt keine verbotenen Holzschutzmittel/Biozide enthält.
- 4 Nur für Produkte, die nach Indoor Advantage™ Gold – Building Materials für den europäischen Markt zertifiziert sind.
- 5 Es gibt kein Kennzeichnungs-/Zertifizierungssystem im Zusammenhang mit der Verordnung. Die Hersteller sind jedoch verpflichtet, ein Produktemissionsdatenblatt (PEF) zu dem Nachweis der Konformität zu erstellen.
Daher können Auditoren das PEF eines Herstellers und/oder eine schriftliche Erklärung über die Konformität mit der Verordnung als Nachweis für die Einhaltung der BREEAM-Anforderungen verwenden.
- 6 Die GREENGUARD-Zertifizierung muss bestätigen, dass keine messbaren Karzinogene vorhanden sind.
- 7 Die Produkte müssen den Anforderungen der folgenden Normen entsprechen:
Die Produkte müssen den „Verifizierungsrichtlinien: Anforderungen an die Emissionen von Bauprodukten – ECS Technischer Leitfaden zur Innenraumluftqualität 002“ von SCS Global entsprechen, die nach November 2015 eingeführt wurden, und die Produktzertifizierung muss folgenden Vermerk enthalten: „Karzinogene der Kategorien 1A und 1B liegen unter 0,001 mg/m³“.

erstellt/geändert: IS-BT-DIFN / SE 04/2025	Freigaben: IS-BT-DIFN / MR 05/2025	Seite 5 von 10
Datei: AH22_BREEAM NB HEA 02.docx	Rev.- Stand: 05/2025	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH



BREEAM® DE BREEAM® AT	AH22-NB Anwendungshilfe	 Industrie Service
Dok.Nr.: <i>AH22-NB-v1.2</i>	Anerkannte Zertifikate für VOC-Emissionen von Bauprodukten	

Tabelle 2: Von BREEAM anerkannte Zertifikate/Label für Emissionen aus Bauprodukten für BREEAM Systeme.


Produkttyp	Anerkanntes Zertifikat/Label	1 Punkt	1 Punkt für herausragende Qualität	
Farben und Lacke für Innenräume*	Danish Indoor Climate Labelling - Klasse 1	Ja	Nein	
	Danish Indoor Climate Labelling - Klasse 2	Ja	Nein	
	eco-INSTITUT-Label	Ja	Nein	
	EMICODE EC 1 ^{PLUS}	Ja	Ja	
	EMICODE EC 1	Ja	Ja	
	EMICODE EC 2	Ja	Ja ^[4]	
	GREENGUARD Certified ^[3]	Ja	Nein	
	GREENGUARD Gold ^[3]	Ja	Nein	
	Indoor Advantage™ Gold - Building Materials	Ja ^[2]	Nein	
	Indoor Air Comfort®	Ja	Nein	
	Indoor Air Comfort Gold®	Ja ^[5]	Ja ^[5]	
	Indoor Air Comfort USA	Ja	Ja	
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	Nein	
	natureplus® Umweltzeichen	Ja	Nein	
	TÜV SÜD Prüfzeichen „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht“:			
		TM-07 Dispersionsfarben	Ja	Nein
	TM-09 Farben frei von Konservierungsstoffen	Ja	Nein	
	TM-10 Dispersionsinnenputze	Ja	Nein	
	TM-18 Spachtelmasse	Ja	Nein	

erstellt/geändert: IS-BT-DIFN / SE 04/2025	Freigaben: IS-BT-DIFN / MR 05/2025	Seite 6 von 10
Datei: AH22_BREEAM NB HEA 02.docx	Rev.- Stand: 05/2025	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH

BREEAM® DE BREEAM® AT	AH22-NB Anwendungshilfe	 Industrie Service
Dok.Nr.: AH22-NB-v1.2	Anerkannte Zertifikate für VOC-Emissionen von Bauprodukten	


Produkttyp	Anerkanntes Zertifikat/Label	1 Punkt	1 Punkt für herausragende Qualität
Holzwerkstoffe (einschließlich Bodenbeläge)	Blauer Engel	Ja	Ja
	Danish Indoor Climate Labelling - Klasse 1	Ja	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling - Klasse 2	Ja	Nein
	eco-INSTITUT-Label	Ja	Nein
	GREENGUARD Certified¶	Ja	Nein
	GREENGUARD-Gold¶	Ja	Nein
	Indoor Advantage™ Gold - Building Materials	Ja ^[2]	Nein
	Indoor Air Comfort®	Ja	Nein
	Indoor Air Comfort Gold®	Ja	Ja
	Indoor Air Comfort USA	Ja	Ja
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	Nein
	natureplus® eco-label	Ja	Nein
Bodenbeläge (einschließlich Spachtelmasse und Harzböden)	Blauer Engel	Ja	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling - Klasse 1	Ja	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling - Klasse 2	Ja	Nein
	eco-INSTITUT-Label	Ja	Nein
	EMICODE EC 1 ^{PLUS}	Ja	Ja
	EMICODE EC 1	Ja	Ja
	EMICODE EC 2	Ja	Ja
	FloorScore®	Ja ^[2]	Nein
	GREENGUARD Certified ^[3]	Ja	Nein
	GREENGUARD-Gold ^[3]	Ja	Nein
	GUT	Ja	Ja
	Indoor Air Comfort®	Ja	Nein
	Indoor Air Comfort Gold®	Ja	Ja
	Indoor Air Comfort USA	Ja	Ja
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	Nein
natureplus® Umweltzeichen	Ja	Nein	

erstellt/geändert: IS-BT-DIFN / SE 04/2025	Freigaben: IS-BT-DIFN / MR 05/2025	Seite 7 von 10
Datei: AH22_BREEAM NB HEA 02.docx	Rev.- Stand: 05/2025	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH

BREEAM® DE BREEAM® AT	AH22-NB Anwendungshilfe	 Industrie Service
Dok.Nr.: <i>AH22-NB-v1.2</i>	Anerkannte Zertifikate für VOC-Emissionen von Bauprodukten	


Produkttyp	Anerkanntes Zertifikat/Label	1 Punkt	1 Punkt für herausragende Qualität
Materialien für Decken, Wände, sowie schall- und wärmedämmende Materialien	Blauer Engel	Ja	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling - Klasse 1	Ja	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling - Klasse 2	Ja	Nein
	eco-INSTITUT-Label	Ja	Nein
	EMICODE EC 1 ^{PLUS}	Ja	Ja
	EMICODE EC 1	Ja	Ja
	EMICODE EC 2	Ja	Ja
	GREENGUARD Certified ^[3]	Ja	Nein
	GREENGUARD-Gold ^[3]	Ja	Nein
	Indoor Advantage™ Gold - Building Materials	Ja ^[2]	Nein
	Indoor Air Comfort®	Ja	Nein
	Indoor Air Comfort Gold®	Ja	Ja
	Indoor Air Comfort USA	Ja	Ja
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	Nein
	natureplus® Umweltzeichen	Ja	Nein
TÜV SÜD Prüfzeichen „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht“:			
TM-22 Tapeten	Ja	Nein	
TM-24 Akustikpaneele	Ja	Nein	

erstellt/geändert: IS-BT-DIFN / SE 04/2025	Freigaben: IS-BT-DIFN / MR 05/2025	Seite 8 von 10
Datei: AH22_BREEAM NB HEA 02.docx	Rev.- Stand: 05/2025	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH

BREEAM® DE BREEAM® AT	AH22-NB Anwendungshilfe	 Industrie Service
Dok.Nr.: <i>AH22-NB-v1.2</i>	Anerkannte Zertifikate für VOC-Emissionen von Bauprodukten	

Produkttyp	Anerkanntes Zertifikat/Label	1 Punkt	1 Punkt für herausragende Qualität
Klebe- und Dichtstoffe für Innenräume (einschließlich Klebstoffe Bodenbeläge)	Blauer Engel	Ja	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling - Klasse 1	Ja	Nein
	Danish Indoor Climate Labelling - Klasse 2	Ja	Nein
	eco-INSTITUT-Label	Ja	Nein
	EMICODE EC 1 ^{PLUS}	Ja	Ja
	EMICODE EC 1	Ja	Ja
	EMICODE EC 2	Ja	Ja
	FloorScore®	Ja ^[2]	Nein
	GREENGUARD Certified ^[3]	Ja	Nein
	GREENGUARD Gold ^[3]	Ja	Nein
	Indoor Advantage™ Gold - Building Materials	Ja ^[2]	Nein
	Indoor Air Comfort®	Ja	Nein
	Indoor Air Comfort Gold®	Ja	Ja
	Indoor Air Comfort USA	Ja	Ja
	M1 Emission Classification of Building Materials	Ja	Nein
natureplus® Umweltzeichen	Ja	Nein	

erstellt/geändert: IS-BT-DIFN / SE 04/2025	Freigaben: IS-BT-DIFN / MR 05/2025	Seite 9 von 10
Datei: AH22_BREEAM NB HEA 02.docx	Rev.- Stand: 05/2025	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH

BREEAM® DE BREEAM® AT	AH22-NB Anwendungshilfe	 Industrie Service
Dok.Nr.: AH22-NB-v1.2	Anerkannte Zertifikate für VOC-Emissionen von Bauprodukten	

Produkttyp	Anerkanntes Zertifikat/Label	1 Punkt	1 Punkt für herausragende Qualität
1	BREEAM: Der Hersteller muss außerdem bestätigen: (i), dass die Produkte den im technischen Handbuch angegebenen Höchstwert für den TVOC-Gehalt einhalten, und (ii) dass Produkte, die für die Verwendung in Nassräumen (z. B. Badezimmern, Küchen, Hauswirtschaftsräumen) bestimmt sind, vor Schimmelbildung schützen.		
2	Die Produkte müssen den "Verifizierungsrichtlinien" von SCS Global entsprechen: „Post-November 2015 Launched BREEAM and HQM scheme requirements for Emissions from Building Products - ECS Indoor Air Quality Technical Guidance Document 002" (auf Anfrage bei TÜV SÜD erhältlich) entsprechen, und die Produktzertifizierung muss folgende Angaben enthalten: „Die gemessene Konzentration der gesamten flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) ist weniger als/gleich 0,5 mg/m3 für die Parameter Klassenzimmer und private Büros" UND "Karzinogene der Kategorien 1A und 1B sind weniger als 0,001 mg/m3.“		
3	Die GREENGUARD-Zertifizierungsstelle muss bestätigen, dass keine gemessenen Karzinogene vorhanden sind.		
4	Parkettlücke mit EC 2 Klassifizierung erfüllen nicht die Anforderungen der BREEAM „Herausragende Qualität“.		
5	Wandanstriche, die nach Indoor Air Comfort Gold® zertifiziert sind, erfüllen die BREEAM-Grenzwerte für den TVOC-Gehalt		
6	Die folgenden Zertifikate/Label wurden als nicht konform mit den BREEAM-Anforderungen bewertet: <ul style="list-style-type: none"> - AgBB - Belgische VOC-Verordnung - EU Ecolabel für Farben und Lacke - EU Ecolabel für Holzbodenbeläge - Französische VOC-Verordnung - Green Label Plus™ - NF Environnement 130 		

Dokumentation der Aktualisierungen

Version	Erscheinungsdatum	Beschreibung der Änderung
1.0	2018	erste Auflage für BREEAM DE und AT Neubau
1.1	02/2023	TÜV SÜD Prüfzeichen wurde als anerkanntes Label in Tabelle 1 und 2 eingefügt
1.2	05/25	das Umweltzeichen „Blauer Engel“ wurde als anerkanntes Label in Tabelle 1 und 2 eingefügt

erstellt/geändert: IS-BT-DIFN / SE 04/2025	Freigaben: IS-BT-DIFN / MR 05/2025	Seite 10 von 10
Datei: AH22_BREEAM NB HEA 02.docx	Rev.- Stand: 05/2025	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH